

# ふじしん WEB-FBサービス

## ワンタイムパスワードご利用の手引き

### (ハードウェアトークン編)

トークンの利用形態によって作業内容が異なります。以下の表に記載のページを参照してください。

参照ページ 利用形態	トークン登録	トークン利用	利用者IDのトークン登録	利用者IDのトークン変更
	1～2 ページ	3～4 ページ	5～6 ページ	7～8 ページ
管理者IDのみで 1つのトークンを利用	○	○	—	—
管理者IDと利用者IDで 1つのトークンを共有	○	○	—	—
管理者IDと利用者IDで 別々のトークンを利用	○	○	○	利用者のトークンが 故障した場合の作業

○：作業必須

—：作業不要

## ■ トークン登録

### ハードウェアトークンの登録

#### ① ハードウェアトークンの起動確認

ハードウェアトークンが正常に起動するか確認します。

- ハードウェアトークンの[1]ボタンを押し、上部の液晶画面に数字が表示することを確認してください。



[1]ボタンを押しても上部の液晶画面に数字が表示しない場合は、初期不良の可能性があります。事務部システム課（0545-53-3005）までご連絡ください。



#### ② WEB-FB にログインします

- **管理者権限を持つID**でWEB-FB サービスにログインします。
- 「管理機能」メニュー内の「ワンタイムパスワード認証情報管理」をクリックします。



#### ③ 利用形態設定ボタンをクリックします

- **利用形態設定**ボタンをクリックします。



#### ④ ワンタイムパスワードの利用形態を選択します

ハードウェアトークンの利用形態を以下の2つから選択します。

##### A) 管理者 ID と利用者 ID で別々のトークンを利用する場合、

「管理者、利用者が異なるトークンを利用する。」を選択して、**次へ**ボタンをクリックします。

##### B) 管理者 ID のみで1つのトークンを利用または、管理者 ID と利用者 ID で1つのトークンを共有する場合、

「管理者、利用者が同じトークンを利用する。」を選択して、**次へ**ボタンをクリックします。

#### ⑤ 管理者が利用するハードウェアトークンを登録します

- シリアル番号欄に、ハードウェアトークン裏面に記載されている「SKTH・・・」から始まる文字列を、入力します。（アルファベットは大文字で入力してください）
- ワンタイムパスワード欄に、ハードウェアトークン表面の [ 1 ] ボタンを押し、上部の液晶画面に表示された 6 桁の数字を入力します。
- 承認パスワード欄に、承認用パスワードを入力して**確定**ボタンをクリックします。

ホーム > 管理機能 > ワンタイムパスワード認証情報管理 > ワンタイムパスワード認証情報 > ワンタイムパスワード利用形態設定

### ワンタイムパスワード利用形態設定

ワンタイムパスワードの利用形態を選択してください。

利用形態	
現利用形態	-
新利用形態	<input checked="" type="radio"/> 管理者、利用者が異なるトークンを利用する。 <input type="radio"/> 管理者、利用者が同じトークンを利用する。

上記の内容で更新します

**次へ**

ワンタイムパスワード情報登録

ご利用を開始するワンタイムパスワードの登録を行います。  
シリアル番号、ワンタイムパスワードと承認用パスワードを入力

利用形態	
現利用形態	-
新利用形態	-

利用者	
利用者	SKTH00123456
お客様	
利用種別	
シリアル番号	-
登録状況	未登録

**登録トークン情報**

シリアル番号	
ワンタイムパスワード	トークンに表示されている半角数字を入力してください。

**承認用パスワード入力**

承認用パスワードを入力してください。

承認用パスワード	
----------	--

上記の内容で確定します

**確定**

#### ⑥ 登録完了画面が表示されます

- 登録完了画面が表示され、ワンタイムパスワードの利用が可能になります。

❗ 『手順 ④』の B) 「管理者、利用者が同じトークンを利用する」を選択した場合は、こちらで登録作業は完了です。  
利用方法は 3~4 ページ（トークン利用）をご覧ください。

❗ 『手順 ④』の A) 「管理者、利用者が異なるトークンを利用する」を選択した場合は、5 ページ（利用者 ID のトークン登録）をご覧ください。

#### 登録完了

利用形態の設定、およびトークンの登録が完了しました。

登録されたトークンは現在より有効となります。  
ワンタイムパスワード認証情報管理へ戻るには、「ワンタイムパスワード認証情報管理」をクリックしてください。

ワンタイムパスワード認証情報管理 | TOP

## ■ トークン利用

### 【1】 総合振込、給与振込、口座振替時のワンタイムパスワード入力

下記の対象取引において、固有のパスワードをご利用いただいておりますが、ワンタイムパスワード導入後はハードウェアトークンで発行したワンタイムパスワードをご利用頂きます。

#### ワンタイムパスワード対象取引

対象取引	変更前	変更後
総合振込、給与・賞与振込の 明細登録/編集/取消	登録確認用パスワード	ワンタイムパスワード
WEB 承認	承認用パスワード	
外部ファイル登録	登録確認用パスワード	
都度振込の取消	都度振込送信確認用パスワード	
口座振替	登録確認用パスワード	

#### ワンタイムパスワード対象取引での入力

上記対象取引において、ワンタイムパスワード入力欄が表示されますので、以下の手順に従いトークン进行操作してください。

- ① ハードウェアトークンの[ 1 ]ボタンを押します。
- ② トークン上部の液晶画面に表示された6桁の数字を、パソコン画面のワンタイムパスワード欄に入力し **登録** をクリックします。  
(WEB承認時は**承認**、取消時は**取消**ボタンをクリックします)

以上でお取引が完了いたします。

#### ④ ワンタイムパスワード

トークンに表示されている半角数字を入力してください。



## 【2】 都度振込、税金各種料金振込(Pay-easy 支払)時のワンタイムパスワード入力

都度振込、Pay-easy 支払では、振込先専用ワンタイムパスワード（取引認証）をご利用いただきます。

※トークンでの操作が総合振込等とは異なりますのでご注意ください。

### 振込先専用ワンタイムパスワード（取引認証）対象取引

対象取引	変更前	変更後
都度振込、Pay-easy 支払の登録	都度振込送信確認用パスワード	振込先専用ワンタイムパスワード（取引認証）

### 取引認証対象取引でのワンタイムパスワード入力

- 都度振込または、Pay-easy 支払の振込内容確認画面にワンタイムパスワード入力欄が表示されますので、以下の手順に従いトークン进行操作してください。

① ハードウェアトークンの「3」ボタンを押します。

② **振込先**の口座番号を入力し「OK」ボタンを押します。

※左側の0詰め部分は省略が可能です。

(例)  
振込先口座番号が…  
[0342560]の場合⇒[342560]と入力  
[0001234]の場合⇒ [1234]と入力

Pay-easy 支払の場合は支払先の収納機関番号を入力します。

(例)  
収納機関番号が…  
[01234]の場合⇒[1234]と入力  
[00123]の場合⇒ [123]と入力

③ 表示された6桁の数字を、パソコン画面のワンタイムパスワード入力欄に入力し **確定** をクリックします。

以上でお振込みが完了いたします。

#### ③ 振込先情報

受取人口座情報(金融機関・支店・科目)	振込金額	手数料	EDI 情報	修正
受取人情報(カナ)	支払金額	先方負担手数料		
富士信用金庫 本店 普通 0111111	12円	0円		修正
	12円			

振込金額 : 12円  
手数料金額 : 0円  
持込料 : 0円  
支払合計金額 : 12円

#### ④ ワンタイムパスワード

トークンに表示されている半角数字を入力してください。

ワンタイムパスワード



#### ワンタイムパスワード

- ①「3」ボタンを押す
- ②振込先の口座番号を入力後、「OK」ボタンを押す
- ③表示された6桁の数字をパスワード入力欄に入力してください

確定

①



「3」  
ボタン  
を押す

②



振込先  
の口座  
番号  
を入力  
後「OK」  
ボタン  
を押す

③



表示され  
た6桁の  
数字を  
パスワ  
ード入  
力欄に  
入力

# ■ 利用者IDのトークン登録

## ① WEB-FBにログインします

- **管理者権限を持つID**でWEB-FB サービスにログインします。
- 「管理機能」メニュー内の「ワンタイムパスワード認証情報登録・照会」をクリックします。




## ② 利用者を選択します

- 利用者一覧が表示されますので、ハードウェアトークンの利用登録を行いたい利用者IDを選択し、**登録・登録解除**ボタンをクリックします。



## ③ 管理者のワンタイムパスワードを入力します

- ワンタイムパスワード欄に、**管理者が利用しているハードウェアトークンで発行した**ワンタイムパスワードを入力し、**次へ**ボタンをクリックします。



#### ④ 利用者が利用するトークンの登録をします

- シリアル番号欄に**利用者が利用するハードウェアトークンの**シリアル番号を入力します。
- ワンタイムパスワード欄に、**利用者が利用するハードウェアトークンで発行した**ワンタイムパスワードを入力し、**確定**ボタンをクリックします。

ワンタイムパスワード情報登録

ご利用を開始するワンタイムパスワードの登録を行います。  
シリアル番号、ワンタイムパスワードを入力、「確定」ボタンを押下してください。

利用形態	
現利用形態	-
新利用形態	管理者、利用者が異なるトークンを利用する。

利用者情報	
お客様ID	040456
利用者名	富士 二郎
利用権限	承認者
シリアル番号	-
登録状況	未登録

登録トークン情報	
シリアル番号	<input type="text"/>
ワンタイムパスワード	<input type="text"/> トークンに表示されている半角数字を入力してください。

ワンタイムパスワードの**確認方法**が表示されます

上記の内容で確定します

#### ⑤ トークンの登録が完了します

- 利用者が利用するトークンの登録が完了します。

**!** 利用者自身がトークンの登録作業を行う必要はありません。

#### 登録完了

利用形態の設定、およびトークンの登録が完了しました。



登録されたトークンは現在より有効となります。  
ワンタイムパスワード認証情報管理へ戻るには、「ワンタイムパスワード認証情報管理」を押下ください。

ワンタイムパスワード認証情報管理 TOP

## ■ 利用者IDのトークン変更

### ① トークンを準備します

- 管理者が利用しているトークンと、利用者が**変更後に利用するトークン**をお手元に準備します。



管理者が利用するトークンの変更処理については、営業店窓口にて書面によるお手続きが必要です。



### ② WEB-FB にログインします

- **管理者権限を持つ**IDでWEB-FB サービスにログインします。
- 「管理機能」メニュー内の「ワンタイムパスワード認証情報管理」をクリックします。



### ③ 変更する利用者を選択します

- 利用者一覧が表示されますので、トークンを変更する利用者IDを選択して、**登録・登録解除**ボタンをクリックします。

ワンタイムパスワード認証情報

ワンタイムパスワード認証情報を設定する利用者を選択してください。

利用者一覧

選択	お客様ID	利用者名	シリアル番号	利用権限
<input checked="" type="radio"/>	〇△□123	富士 太郎	SKTS 登録完了	管理者
<input type="radio"/>	〇△□456	富士 二郎	SKTS 登録完了	承認者
<input type="radio"/>	〇△□789	経理担当者	- 未登録	一般者

1から3件/3件

ワンタイムパスワード認証情報の登録・登録解除を行います **登録・登録解除**

ワンタイムパスワード認証情報の利用形態の設定を行います **利用形態設定**

### ④ 登録ボタンをクリックします

- 利用者情報が表示されますので、**登録**ボタンをクリックします。

ワンタイムパスワード情報変更

設定する内容を選択してください。

利用者情報

お客様ID	〇△□123
利用者名	富士 太郎
利用権限	管理者
シリアル番号	SKTS
登録状況	登録完了

設定変更

新しいトークンの登録を行う **登録**



## ⑤ 管理者のワンタイムパスワードを入力します

- ワンタイムパスワード欄に  
**管理者が利用しているハードウェアトークンで発行した**ワンタイムパスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



### ワンタイムパスワード入力

ホーム > 管理機能 > ワンタイムパスワード認証情報管理 > ワンタイムパスワード認証情報 > ワンタイムパスワード入力

現在ご利用中のワンタイムパスワードの確認を行います。  
ワンタイムパスワードを入力し、「次へ」ボタンを押してください。

#### 利用者情報

お客様ID	〇△□123
利用者名	富士 太郎
利用権限	管理者
シリアル番号	SKTS
登録状況	登録完了

#### 現在ご利用中のワンタイムパスワード入力

トークンに表示されている半角数字を入力してください。

ワンタイムパスワード

ご利用中のワンタイムパスワードの確認方法が表示されます

現在のトークンを確認します

## ⑥ 変更後のトークンのワンタイムパスワードを入力します

- シリアル番号欄に  
**利用者が変更後に利用するハードウェアトークン**のシリアル番号を入力します。
- ワンタイムパスワード欄に、  
**利用者が変更後に利用するハードウェアトークンで発行した**ワンタイムパスワードを入力し、「確定」ボタンをクリックします。

### ワンタイムパスワード情報登録

ご利用を開始するワンタイムパスワードの登録を行います。  
シリアル番号、ワンタイムパスワードと承認パスワードを入力

#### 利用形態

現利用形態	-
新利用形態	管理者、利用者

#### 利用者情報

お客様ID	〇△□123
利用者名	富士 太郎
利用権限	管理者
シリアル番号	-
登録状況	未登録

#### 登録トークン情報

シリアル番号	<input type="text"/>
ワンタイムパスワード	<input type="text"/>

トークンに表示されている半角数字を入力してください。

ワンタイムパスワードの確認方法が表示されます

上記の内容で確認します

利用者が変更後に  
利用するトークン



## ⑦ 新しいトークンの登録が完了します

- 新しいトークンの登録が完了します。

### 登録完了

利用形態の設定、およびトークンの登録が完了しました。



登録されたトークンは現在より有効となります。  
ワンタイムパスワード認証情報管理へ戻すには、「ワンタイムパスワード認証情報管理」を押してください。

ワンタイムパスワード認証情報管理

# ハードウェアトークンに関するQ&A

Q1. 1個のハードウェアトークンを複数のWEB-FB契約で利用できますか。

ご利用できません。1契約につき1個のハードウェアトークンが必要となります。

A1. ただし、1契約における「管理者ID」と「利用者ID」で、1個のトークンを共有することはできます。

Q2. 他行庫で利用しているハードウェアトークンは利用できますか。

ご利用できません。

A2. 当金庫発行のトークンを他行庫のインターネットバンキングでご利用することもできません。

Q3. ハードウェアトークンを紛失、盗難、破損した場合はどうしたらよいですか。

A3. ハードウェアトークンの「再発行」手続きが必要となります。営業店窓口にて、書面によるお手続きをお願いします。

Q4. ハードウェアトークンからソフトウェアトークンに切り替えたいのですが、手続きは必要ですか。

A4. ハードウェアトークンをご返却ください。ソフトウェアトークンのご利用方法については富士信用金庫ホームページをご覧ください。

Q5. ハードウェアトークンの電池残量はどのように確認しますか。

A5. 電池残量が少なくなると、右図の表示がでます。



この表示がでましたら、電池が切れる前にトークンの「交換」手続きが必要となります。

Q6. WEB-FBサービスを解約するときトークンはどうすればよいですか。

A6. ハードウェアトークンは解約手続き時にご返却ください。

## 本サービスに関するお問合せ

富士信用金庫  
事務部 システム課  
TEL：0545-53-3005

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00  
<https://fuji-shinkin.jp/>